FAMILLE VARIO DIGITAL

ESCHENBACH

vario DIGITAL FHD

Meilleure qualité d‘image

Simple d‘utilisation

Design simple et épuré

Portable

16591

vario DIGITAL FHD

Caméra Full HD avec autofocus

- Caméra Optical / digital
- Grossissement de 1.3x à 45x
- Très large champ de vision : plus de 265 mm

Qualité de l‘image

- Image parfaitement nette
- Reproduction couleurs réelles
- Résolution Full HD
- Ecran TFT LCD 16”

Design

Design

Large choix en option

Grande qualité de finition

Dalle mat de 16“

Boutons intuitifs

Stable, robuste et ergonomique

Design

Pliable et portable

Poignée de transport

Design

Couvercle de protection
pour la caméra

Compact
378 × 460 × 132 mm

Design



Adjustement de l‘écran en hauteur

Adjustement de l‘écran en profondeur

Installation facile

6.3 kg

Utilisation

Ergonomie simplifiée

Boutons intuitifs

Clairement reconnaissables

Illumination homogène LED

Prévention de l'ombre visible

Configuration réglable

Menu – Vario Digital

Menu simplifié

Une seule page de menu

Menu

Manuel
Audio feedback
Galerie photo
Volume
Date et heure
13:54
03-08-2019
Défilement lectur
Luminosité écran
Lumière
Max. zoom
14 modes
15 min
Appareil Photo
Veille
Quitter menu
Champ de vision
Mises à jour

Caméra
amovible
Boutons menu
Bouton défilement lecture

Carte SD et sortie USB (Type C)

Bouton RESET

Vario Digital Advanced

Dynamic Line Scrolling (DLS)

- Système DLS

- Sélection mode :

  Lettre Livre Colonne

1,6x - 12x

2,5x - 20x

5x - 37x

Télécommande sans fil



HDMI-In

There is a lot of
information packed into
this model, so let's
sort it out pieceby piece.

HDMI-In

Caméra recommandée :

- Sony HDR-CX240E
  ~ 150 €

- Canon VIXIA HF R800
  ~ 200 €

Deux équipements minimum :
- Live HDMI
- HDMI 1.4

Fonction miroir

Filtration de la lumière

Filtre Bleu

La lumière violette et bleue dans la gamme de longueur d'onde 380-490 nm est réduite de 44 %.
Les autres couleurs sont légèrement intensifiées de sorte que l'impression globale de luminosité reste la même.

ESCHENBACH


vario DIGITAL FHD Advanced - effect of blue light filter
Normal mode
Blue light filter active
Normailzed spektral emission / a.u.
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
380
430
480
530
580
630
680
730
wavelength / nm

Menu

Affiner les réglages

Interchanger la navigation des boutons

Canal de réception

Vitesse de défilement

DLS on/off

Enregistrement réglages

Réglages sauvegardés

Restaurer les réglages d‘usine

25 % luminosité écran

Filtre Bleu

Batterie

Disponible en option

Poids avec la batterie : 6.6 kg

Capacité : 4h30

Temps max de charge : 3h30

Configuration & options

▪ Grossissement	1.3 x / 45 x (sauvegarde du dernier grossissement choisi lors de l'extinction de l'appareil)
▪ Contratse	Noir/Blanc et Blanc/Noir / 14 modes
▪ Luninosité écran	50% / 75% / 100%
▪ Lumière	0 % / 50 % / 100 % / + 2 LED
▪ Autofocus	toujours actif après allumage
▪ Défilement lecture	off / on
▪ Fonction Photo	off / on
▪ Bouton champ de vision	off / on
▪ Menu vocal	off / on + volume medium
▪ Langues	English / German / French / Spanish / Italian
▪ Sacoche de transport	Disponible en option
▪ Table XY	En option, prévu Octobre 2019
▪ Batterie	Disponible en option
▪ Ecran	En option, écran de 19“ et 22“ prévu 1er trimestre 2020
▪ OCR	En option, prévu 2eme semestre 2020

Emballage

- Manuel d’utilisation
- Adaptateur PC
- Prise pour EU, US, GB, AU
- Cable USB (Type C)
- Tissu microfibre